



Městský úřad Litomyšl
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad
Ul. Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

OBEC NEMČICE		Čís. jedn. 742/2013/kl.
Došlo dne: 3.12.2013	Poč. listů 3	
Příloha (poč. listů): 3 x síla 1000		Spis. znak: 233.4/A10

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl/16124/2013 ZP/Pac
Č.j.: MěÚ Litomyšl 33967/2013/
Vyřizuje: Ing. Paclíková

Pracoviště: J.E.Purkyně 918, Litomyšl
Tel.: 461 653 421
Fax: 461 653 414
E-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

Datum: 2. prosince 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), v žádosti o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který dne 31.5.2013 podal

Sdružení Majitelů Skupinového Vodovodu Poličsko, IČO 60125748, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, který je na základě plné moci zastoupen
VHOS, a. s., IČO 48172901, Nádražní 1430, 571 01 Moravská Třebová

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 30 vodního zákona

stanoví ochranné pásmo 2.stupně

vodního zdroje:

vertu CL - 1 Čistá

(dále jen "ochranné pásmo") na pozemcích v kraji Pardubickém, okrese Svitavy, v obcích Čistá, Litomyšl, Dolní Újezd v katastrálních územích Čistá u Litomyšle, Nová Ves u Litomyšle, Pohodlí a Dolní Újezd u Litomyšle.

Soupis pozemků je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření a je jeho nedílnou součástí.

Situační mapový podklad se zakreslením ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje je uveden v příloze č. 2 tohoto opatření a je jeho nedílnou součástí.

Mapový podklad se situací vrtů navržených k monitorování a vrtů ovlivněných čerpací zkouškou jímacího vrtu CL 1 je uveden v příloze č. 3 tohoto opatření a je jeho nedílnou součástí.

Omezení hospodářských a dalších činností v ochranném pásmu 2. stupně:

- jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 5 m (vrty, sondy, terénní zářezy, těžba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 1 000 m² po dobu delší než 30 dnů, jsou možné pouze na základě vyjádření osoby s

- odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení;
- výstavba nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými nebo zvláště nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. je možná pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území, o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení o rozsahu stavby nebo činnosti a termínu jejich provedení nebo provádění. Ustanovení se netýká výstavby obytných objektů a nevýrobních objektů služeb, pokud bude zajištěno funkční zneškodnění odpadních vod;
 - výstavbu nových objektů naopak nelze realizovat v případě, že záměrem je budování velkokapacitních objektů živočišné výroby (800 DJ), skládek odpadů všech skupin a dále nových objektů, ve kterých by bylo zacházeno se zvláště nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (viz tabulka č. 1) v množství více než 10 kg/rok, v případě kadmia a jeho sloučenin a persistentních minerálních olejů a persistentních uhlovodíků ropného původu v množství více než 1000 kg/rok. Dále je zakázána výstavba bioplynových stanic, s roční produkcí digestátu (při obsahu sušiny nejvýše 13 %) v množství nad 17 500 t/rok nebo s roční produkcí fermentátu nad 9 000 t/rok (při obsahu sušiny nad 13 %)

Tabulka č. 1 – Zvláště nebezpečné látky

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky nebo produkty jejich rozkladu, kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

- objekty a zařízení, které již na ploše zóny existují (s výjimkou níže uvedeného drobného chovu hospodářských zvířat) a rybníky, které mají výjimku k použití závadných látek dle 39 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, je nutno samostatně posoudit formou hydrogeologického posudku nejdéle do dvou let od nabytí účinnosti stanovení ochranných pásem vodních zdrojů. Dle uvedeného posouzení, zajišťovaného osobou oprávněnou (oprávněná osoba – subjekt oprávněný k odběru podzemní vody z vodního zdroje) nebo jí pověřenou osobou, bude rozhodnuto o případném způsobu dalšího využívání, úpravy či sanace těchto objektů. Pokud bude v rámci tohoto posouzení stanovena povinnost provozování monitorovacího systému jakosti vod, případně povinnost dodatečné instalace tohoto systému a jeho provozování, budou výsledky tohoto monitoringu předávány osobě oprávněné vždy do konce kalendářního roku;
- zahrádkářské využití pozemků zahrnutých do zóny v intravilánu obcí je možné bez omezení. Existující objekty a zařízení pro drobný chov hospodářských zvířat v intravilánu obcí jsou přípustné bez omezení do zatížení 10 dobytčích jednotek/ha. Při větší koncentraci je nutno jednotlivé objekty a zařízení samostatně posoudit formou hydrogeologického posudku, a to nejdéle do jednoho roku od nabytí účinnosti opatření o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů. Dle uvedeného posouzení, zajišťovaného osobou oprávněnou nebo jí pověřenou osobou, bude rozhodnuto o případném způsobu dalšího využívání, úpravy či sanace těchto objektů;
- likvidace nově produkovaných přečištěných odpadních vod jejich zasakováním do vod podzemních je zakázána, pokud jejich množství z jednotlivého objektu přesáhne množství 2 m³/den;

- zemědělské obhospodařování pozemků, konkrétně používání a skladování hnojiv, včetně statkových a organických hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem, tzn., že na plochu OPVZ 2. stupně se bude hledět tak jako doposud, jako na zranitelnou oblast;
- používání ochranných prostředků na pozemcích dotčených OP 2. stupně je dáno Seznamem povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, vydávaným státní rostlinolékařskou správou.

Technická opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů

- Po obvodu OPVZ 2. stupně oprávněná osoba nebo jí pověřená osoba do dvou let od nabytí účinnosti stanovení ochranného pásma vodního zdroje (po projednání s vlastníky pozemků, správci veřejné infrastruktury a dotčenými správními úřady) provede instalaci dopravní značky IS 15b - Jiný název popř. tabulí s nápisem: „**Ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně**“ s dodatkem o provozovateli jímacího území. Tabule budou instalovány na všech významnějších přístupových komunikacích do ochranného pásma.

Kontrolní opatření

Kontrolní opatření pro jímací objekt CL - 1 v k.ú. Čistá u Litomyšle.

- bude sledován průběžný odběrový režim, tj. vydatnost, hloubka či tlak podzemní vody
- průběžně bude kontrolován stav jímadla a jeho bezprostřední okolí (ochranné pásmo 1. stupně)
- vymezené plochy v ochranném pásmu 2. stupně budou kontrolovány v intervalu 1x za 3 měsíce, zda nedochází k nepovoleným činnostem
- v případě zjištění anomálních výsledků jakosti vody bude identifikován zdroj znečištění
- vyhodnocení dlouhodobé účinnosti ochranného pásma bude provedeno za 5 let po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Kontrolní opatření pro jímací objekty v okolí vrtu CL-1:

- u nejbližších vodárenských objektů uvedených v následující tabulce bude sledována jakost podzemní vody a další parametry (odběr vody, hloubka hladiny)

objekt	vlastník	katastrální území
TC-2 Chmelík	Obec Chmelík	Chmelík
TC - 1 Trstěnice	Obec Trstěnice	Trstěnice u Litomyšle
LO - 14/1 Čistá	Obec Čistá	Čistá u Litomyšle
LO -8b Osík	Obec Osík	Osík
Li - 1 Litomyšl	Město Litomyšl	Nedošín

Kontrolní opatření pro další monitorovací objekty:

- pro monitorovací objekty uvedené v následující tabulce bude v intervalu 1x ročně sledována jakost vody a hloubka hladiny podzemní vody 1x týdně

objekt	označení	katastrální území
HV 1001	Pomezí	Pomezí
VP 7209	Mikuleč	Čistá u Litomyšle
VS - 4	Chmelík	Chmelík
VS - 7 A	Lezník	Lezník

VP 7303	Trstěnice	Čistá u Litomyšle
LO – 18/1	Jalový potok	Dolní Újezd u Litomyšle
LO – 15/1	Pekla	Pekla
VS – 6A	Horní Újezd	Horní Újezd u Litomyšle
LO- 12/1	Němčice	Němčice u České Třebové

Odůvodnění:

Dne 31.5.2013 navrhovatel předložil žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně vrtu CL – 1 Čistá. Vodoprávní úřad přezkoumal návrh ochranného pásma a s žadatelem a zpracovatelem ochranného pásma projednal upřesnění omezení hospodářských a jiných činností v ochranném pásmu. Doplněný návrh vodoprávní úřad obdržel dne 5.11.2013. Následně 22. listopadu návrh projednal s dotčenými orgány státní správy.

Jímací vrt CL – 1 je zdrojem skupinového vodovodu Polička a zásobuje obce a jejich části: Pomezí, Kamenec, Oldřiš, Sádek, Polička, Lezník, Střítež, Lubná, Sebranice, Pohora, Kaliště, Široký Důl, Korouhev, Květná, Borová, Dolní Újezd, Jiříkov, Pohodlí, Nová Ves u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle, Horní Újezd, Vidlatá Seč, Chotěnov, Desná, Budislav a s možností zásobení dalších obcí nebo jejich částí

Jímací vrt je situován na pravém břehu Jalového potoka, při jihovýchodním okraji údolí, ve vzdálenosti asi 500 m jihozápadně od soutoku s Loučnou v obci Čistá.

Předmětným vrtem CL – 1 je zachycena spodnoturonská zvodeň svrchnokřídového komplexu.

Jakost podzemní vody jímacího území vrtu CL – 1 je dlouhodobě stabilní. Vrt není vodárensky přetěžován, vodárenským provozem nejsou dosahována stanovená využitelná a povolení množství, rezerva je 30 l/s – 40 l/s.

Za oblast tvorby, vsaku a infiltrace je možno označit dvě oblasti, a to buď tektonicky predisponovaná údolí v blízkosti vrtu (údolí Jalového potoka, Loučné a jejich přítoků), a nebo plošně rozsáhlé výchozy spodního turonu v jižní části vysokomýtské synklinály v okolí jižně od Poličky a lemující jihozápadní až západní okraj této struktury.

Návržené ochranné pásmo je součástí CHOPAV Východočeská křída.

Návrh omezení hospodářských činností v ochranném pásmu 2 stupně včetně uložených technických opatření v ochranném pásmu vodního zdroje a návrhu kontrolních opatření je podrobně popsán v předchozím textu.

K navrženému ochrannému pásmu vodního zdroje vrtu CL-1 vodoprávní úřad Městského úřadu Litomyšl svolává veřejné projednání návrhu na den

9. ledna (čtvrtek) 2014 v zasedací místnosti MěÚ Litomyšl, J.E.Purkyně 918, Litomyšl 5 n.p.

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u vodoprávního úřadu písemné připomínky, nebo na veřejném projednání ústní připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak vodoprávní úřad, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu obecné povahy písemné odůvodněné námítky k vodoprávnímu úřadu ve lhůtě **30 dnů ode dne jeho zveřejnění.**

Ing. Jiří Randák
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Litomyšl

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 3. 12. 2013

Sejmuto dne: 18. 12. 2013

Písemnost byla dne 3. 12. 2013 zveřejněna na adrese www.litomysl.cz a také na způsobem umožňujícím dálkový přístup u obcí, které jsou tímto návrhem ochranného pásma dotčeny.

OBEC NĚMČICE

Němčice 107

IČ: 00279277

DIČ: CZ00279277 ①

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přílohy:

- situační mapový podklad se zakreslením ochranného pásma vodního zdroje
- mapový podklad se situací vrtů navržených k monitorování a vrtů ovlivněných čerpací zkouškou jímacího vrtu CL 1
- soupis pozemku v ochranném pásmu k nahlédnutí u vodoprávního úřadu Městského úřadu Litomyšl

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Sdružení Majitelů Skupinového Vodovodu Poličsko, Palackého nám. č.p. 160, 572 01 Polička-Město
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47

ostatní (doručenky)- ke zveřejnění na úřední desce

Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7

Obec Chmelík, IDDS: 5yda4q9

Obec Trstěnice, IDDS: h8tbn5g

Obec Osík, IDDS: q28bm3d

Město Litomyšl

Obec Pomezí, IDDS: yuda3mv

Město Polička, IDDS: w87brph

Obec Dolní Újezd, IDDS: j4abqyf

Obec Horní Újezd, IDDS: wkxa9pk

Obec Němčice, IDDS: ncpa5sh

Obec Cerekvice nad Loučnou, IDDS: vcubsmr

dotčené orgány

Státní rostlinolékařská správa, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod-pracoviště Svitavy, IDDS: z4gaipn

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, oddělení stavebního úřadu, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město

ostatní orgány

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., IDDS: s4xa5df

