

Městský úřad Litomyšl
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad
Ul. Brí Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

O B E C N E M Č I C E	Čís. jedn. 115/2014/4.
Došlo dne: 18. 2. 2014	Poč. listů 5
Příloha (poč. listů): 4x soupis a v příloze	Spis. znak 201.2/15

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl/16124/2013 ZP/Pac
Č.j.: MěÚ Litomyšl 04407/2014/
Vyřizuje: Ing. Paclíková

Pracoviště: J.E.Purkyně 918, Litomyšl
Tel.: 461 653 421
Fax: 461 653 414
E-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

Datum: 14. února 2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), v žádosti o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který dne 31.5.2013 podal

Sdružení Majitelů Skupinového Vodovodu Poličsko, IČO 60125748, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, který je na základě plné moci zastoupen
VHOS, a. s., IČO 48172901, Nádražní 1430, 571 01 Moravská Třebová

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 30 vodního zákona

stanoví ochranné pásmo 2. stupně

vodního zdroje:

vrtu CL - 1 Čistá

(dále jen "ochranné pásmo") na pozemcích v kraji Pardubickém, okrese Svitavy, v obcích Čistá, Litomyšl, Dolní Újezd v katastrálních územích Čistá u Litomyšle, Nová Ves u Litomyšle, Pohodlí a Dolní Újezd u Litomyšle.

Soupis pozemků je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření a je jeho nedílnou součástí.

Situační mapový podklad se zakreslením ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje je uveden v příloze č. 2 tohoto opatření a je jeho nedílnou součástí.

Mapový podklad se situací vrtů navržených k monitorování a vrtů ovlivněných čerpací zkouškou jímacího vrtu CL 1 je uveden v příloze č. 3 tohoto opatření a je jeho nedílnou součástí.

Omezení hospodářských a dalších činností v ochranném pásmu 2. stupně:

- jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 5 m (vrty, sondy, terénní zářezy, těžba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 1 000 m² po dobu delší než 30 dnů, jsou možné pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení

vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení;

- výstavba nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými nebo zvláště nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. je možná pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území, o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení o rozsahu stavby nebo činnosti a termínu jejich provedení nebo provádění. Ustanovení se netýká výstavby obytných objektů a nevýrobních objektů služeb, pokud bude zajištěno funkční zneškodnění odpadních vod;
- výstavbu nových objektů naopak nelze realizovat v případě, že záměrem je budování velkokapacitních objektů živočišné výroby (800 DJ), skládek odpadů všech skupin a dále nových objektů, ve kterých by bylo zacházeno se zvláště nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (viz tabulka č. 1) v množství více než 10 kg/rok, v případě kadmia a jeho sloučenin a persistentních minerálních olejů a persistentních uhlovodíků ropného původu v množství více než 1000 kg/rok. Dále je zakázána výstavba bioplynových stanic, s roční produkcí digestátu (při obsahu sušiny nejvýše 13 %) v množství nad 17 500 t/rok nebo s roční produkcí fermentátu nad 9 000 t/rok (při obsahu sušiny nad 13 %)

Tabulka č. 1 – Zvláště nebezpečné látky

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky nebo produkty jejich rozkladu, kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

- objekty a zařízení, které již na ploše zóny existují (s výjimkou níže uvedeného drobného chovu hospodářských zvířat) a rybníky, které mají výjimku k použití závadných látek dle 39 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, je nutno samostatně posoudit formou hydrogeologického posudku nejdéle do dvou let od nabytí účinnosti stanovení ochranného pásma vodního zdroje. Dle uvedeného posouzení, zajišťovaného osobou oprávněnou (oprávněná osoba – subjekt oprávněný k odběru podzemní vody z vodního zdroje) nebo jí pověřenou osobou, bude rozhodnuto o případném způsobu dalšího využívání, úpravy či sanace těchto objektů. Pokud bude v rámci tohoto posouzení stanovena povinnost provozování monitorovacího systému jakosti vod, případně povinnost dodatečné instalace tohoto systému a jeho provozování, budou výsledky tohoto monitoringu předávány osobě oprávněné vždy do konce kalendářního roku;
- zahrádkářské využití pozemků zahrnutých do zóny v intravilánu obcí je možné bez omezení. Existující objekty a zařízení pro drobný chov hospodářských zvířat v intravilánu obcí jsou přípustné bez omezení do zatížení 10 dobytčích jednotek/ha. Při větší koncentraci je nutno jednotlivé objekty a zařízení samostatně posoudit formou hydrogeologického posudku, a to nejdéle do jednoho roku od nabytí účinnosti opatření o stanovení ochranného pásma vodního zdroje. Dle uvedeného posouzení, zajišťovaného osobou oprávněnou nebo jí pověřenou osobou, bude rozhodnuto o případném způsobu dalšího využívání, úpravy či sanace těchto objektů;
- likvidace nově produkovaných přečištěných odpadních vod jejich zasakováním do vod podzemních je zakázána, pokud jejich množství z jednotlivého objektu přesáhne množství 2 m³/den;
- zemědělské obhospodařování pozemků, konkrétně používání a skladování hnojiv, včetně statkových a organických hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření bude prováděno v souladu

s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem, tzn., že na plochu OPVZ 2. stupně se bude hledět tak jako doposud, jako na zranitelnou oblast;

- používání ochranných prostředků na pozemcích dotčených OP 2. stupně je dáno Seznamem povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin vydávaným státní rostlinolékařskou správou.

Technická opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů

- Po obvodu OPVZ 2. stupně oprávněná osoba nebo jí pověřená osoba do dvou let od nabytí účinnosti stanovení ochranného pásma vodního zdroje (po projednání s vlastníky pozemků, správci veřejné infrastruktury a dotčenými správními úřady) provede instalaci dopravní značky IS 15b - Jiný název popř. tabulí s nápisem: „**Ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně**“ s dodatkem o provozovateli jímacího území. Tabule budou instalovány na všech významnějších přístupových komunikacích do ochranného pásma.

Kontrolní opatření

Kontrolní opatření pro jímací objekt CL - 1 v k.ú. Čistá u Litomyšle.

- bude sledován průběžný odběrový režim, tj. vydatnost, hloubka či tlak podzemní vody
- průběžně bude kontrolován stav jímadla a jeho bezprostřední okolí (ochranné pásmo 1. stupně)
- vymezené plochy v ochranném pásmu 2. stupně budou kontrolovány v intervalu 1x za 3 měsíce, zda nedochází k nepovoleným činnostem
- v případě zjištění anomálních výsledků jakosti vody bude identifikován zdroj znečištění
- vyhodnocení dlouhodobé účinnosti ochranného pásma bude provedeno za 5 let po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Kontrolní opatření pro jímací objekty v okolí vrtu CL-1:

- u nejbližších vodárenských objektů uvedených v následující tabulce bude sledována jakost podzemní vody a další parametry (odběr vody, hloubka hladiny)

objekt	vlastník	katastrální území
TC-2 Chmelík	Obec Chmelík	Chmelík
TC – 1 Trstěnice	Obec Trstěnice	Trstěnice u Litomyšle
LO - 14/1 Čistá	Obec Čistá	Čistá u Litomyšle
LO -8b Osík	Obec Osík	Osík
Li – 1 Litomyšl	Město Litomyšl	Nedošín

Kontrolní opatření pro další monitorovací objekty:

- pro monitorovací objekty uvedené v následující tabulce bude v intervalu 1x ročně sledována jakost vody a hloubka hladiny podzemní vody 1x týdně

objekt	označení	katastrální území
HV 1001	Pomezí	Pomezí
VP 7209	Mikuleč	Čistá u Litomyšle
VS – 4	Chmelík	Chmelík
VS – 7 A	Lezník	Lezník
VP 7303	Trstěnice	Čistá u Litomyšle
LO – 18/1	Jalový potok	Dolní Újezd u Litomyšle
LO – 15/1	Pekla	Pekla
VS – 6A	Horní Újezd	Horní Újezd u Litomyšle
LO- 12/1	Němčice	Němčice u České Třebové

Odůvodnění:

Dne 31.5.2013 navrhovatel předložil žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně vrtu CL – 1 Čistá.

Jímací vrt CL – 1 je zdrojem skupinového vodovodu Polička a zásobuje obce a jejich části: Pomezí, Kamenec, Oldřiš, Sádek, Polička, Lezník, Strítež, Lubná, Sebranice, Pohora, Kaliště, Široký Důl, Korouhev, Květná, Borová, Dolní Újezd, Jiříkov, Pohodlí, Nová Ves u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle, Horní Újezd, Vidlatá Seč, Chotěnov, Desná, Budislav a s možností zásobení dalších obcí nebo jejich částí

Jímací vrt je situován na pravém břehu Jalového potoka, při jihovýchodním okraji údolí, ve vzdálenosti asi 500 m jihozápadně od soutoku s Loučnou v obci Čistá.

Předmětným vrtem CL – 1 je zachycena spodnoturonská zvodeň svrchnokřídového komplexu.

Jakost podzemní vody jímacího území vrtu CL – 1 je dlouhodobě stabilní. Vrt není vodárensky přetěžován, vodárenským provozem nejsou dosahována stanovená využitelná a povolení množství, rezerva je 30 l/s – 40 l/s.

Za oblast tvorby, vsaku a infiltrace je možno označit dvě oblasti, a to buď tektonicky predisponovaná údolí v blízkosti vrtu (údolí Jalového potoka, Loučné a jejich přítoků), a nebo plošně rozsáhlé výchozy spodního turonu v jižní části vysokomýtské synklinály v okolí jižně od Poličky a lemující jihozápadní až západní okraj této struktury.

Navržené ochranné pásmo je součástí CHOPAV Východočeská křída.

Návrh omezení hospodářských činností v ochranném pásmu 2 stupně včetně uložených technických opatření v ochranném pásmu vodního zdroje a návrhu kontrolních opatření je podrobně popsán v předchozím textu.

Vodoprávní úřad přezkoumal návrh ochranného pásma a s žadatelem a zpracovatelem ochranného pásma projednal upřesnění omezení hospodářských a jiných činností v ochranném pásmu. Doplněný návrh vodoprávní úřad obdržel dne 5.11.2013. Následně 22. listopadu návrh projednal s dotčenými orgány státní správy.

K návrhu ochranného pásma vodního zdroje v průběhu projednání podali námítky:

Ing. Miroslav Kopecký jako vlastník pozemku parc. č. 1136/4 k.ú. Čistá u Litomyšle a Arnošt Maiwald jako vlastník pozemku parc. č. 1018/1 v k.ú. Čistá u Litomyšle a současně podali připomínky Zemědělské družstvo Dolní Újezd u Litomyšle a AG MAIWALD a.s. jako zemědělský podnikatelé, kteří hospodaří na pozemcích parc. č. 1136/4, 1018/1, 4120/1, 801, 741/2, 741/3 733 a 4086/2. Jejich připomínky směřují k navrženému rozsahu ochranného pásma. Všechny uvedené pozemky jsou součástí velkých půdních bloků a tvoří jen jejich malou okrajovou část a jejich zemědělské obhospodařování rozdílným způsobem by bylo velmi problematické. Vodoprávní úřad po projednání se žadatelem a zpracovatelem návrhu ochranného pásma námítky a připomínky akceptoval a hranici ochranného pásma posunul tak, aby pozemky zasahující do velkého půdního bloku nebyly zahrnuty do ochranného pásma.

Ing. Jiří Randák
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Litomyšl



Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 18.2.2014

Sejmuto dne: 17.3.2014

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese www.litomysl.cz a také umožňujícím dálkový přístup u obcí, které jsou tímto návrhem ochranného pásma dotčeny.

OBCE NĚMČICE

Němčice 107

IČ: 00279277

DIČ: CZ00279277

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přílohy:

- č.1 soupis pozemků v ochranném pásmu
- č.2 situační mapový podklad se zakreslením ochranného pásma vodního zdroje
- č. 3 mapový podklad se situací vrtů navržených k monitorování a vrtů ovlivněných čerpací zkouškou jímacího vrtu CL 1

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Sdružení Majitelů Skupinového Vodovodu Poličko, Palackého nám. č.p. 160, 572 01 Polička-Město
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47

ostatní (doručenky)- ke zveřejnění na úřední desce

Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7

Obec Chmelík, IDDS: 5yda4q9

Obec Trstěnice, IDDS: h8tbn5g

Obec Osík, IDDS: q28bm3d

Město Litomyšl

Obec Pomezí, IDDS: yuda3mv

Město Polička, IDDS: w87brph

Obec Dolní Újezd, IDDS: j4abqyf

Obec Horní Újezd, IDDS: wkxa9pk

Obec Němčice, IDDS: ncpa5sh

Obec Cerekvice nad Loučnou, IDDS: vcubsmr

dotčené orgány

Státní rostlinolékařská správa, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod-pracoviště Svitavy, IDDS: z4gaipn

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, oddělení stavebního úřadu, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, IDDS: w87brph

Katastrální úřad Pardubického kraje, IČ 00213721, Katastrální pracoviště Svitavy, Lanškrounská 2, 568 02

Svitavy 2- po nabytí účinnosti

ostatní orgány

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., IDDS: s4xa5df

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, IDDS: n5v4bryl

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Datum nabytí účinnosti:

Katastrální území:

Čistá u Litomyšle

p.p.č.	p.p.č.	p.p.č.	p.p.č.
st.80/1	st.461	st.699	768/3
st.80/2	st.476	st.700	769/1
st.92	st.478	st.702	769/2
st.93	st.480	st.709	779
st.105	st.483	st.743	783
st.109	st.483	st.751	784/1
st.110/1	st.486	st.755	784/2
st.110/3	st.487	st.756	802
st.111	st.489	st.771	803
st.146	st.490	st.783	804/1
st.148	st.497	317	804/2
st.168/1	st.501	319	804/3
st.168/2	st.504/1	375/1	806
st.169	st.504/2	375/2	807
st.170	st.510	375/3	808
st.176	st.518	375/4	810
st.181	st.521	375/5	855
st.182	st.522	375/6	856
st.183	st.523	375/7	883
st.184	st.525	375/8	888
st.212	st.526/1	375/9	889
st.221/1	st.526/2	524	890/1
st.221/2	st.527	526	890/2
st.223	st.528	628/1	890/3
st.224	st.539	628/2	890/4
st.226/1	st.540	628/3	892
st.226/2	st.543	628/4	893
st.227	st.545/1	631	894/1
st.229/1	st.545/2	632	894/2
st.229/2	st.546/5	669/1	905/2
st.229/3	st.569	669/2	905/3
st.231	st.586	681/7	908 část
st.232	st.602	701/2	909
st.233/1	st.604	702/1	910/1
st.233/2	st.617	703/2	910/2
st.234	st.618	729	932/1
st.235	st.621	733 část	932/2
st.236	st.630/1	737	933
st.237	st.630/2	740/1	934/1 část
st.239	st.630/3	740/4	942
st.241	st.631	741/2 část	943
st.396	st.641	741/3 část	961/1
st.401	st.689	766/1	961/2
st.417/1	st.690	767	961/3
st.417/2	st.698	768/1	961/4

Katastrální území:

Čistá u Litomyšle

p.p.č.	p.p.č.	p.p.č.	p.p.č.
966/1	1125/3	1340/6	1805/8
966/2	1126	1354/2	1805/9
969/1	1127	1489/1	1805/10
969/2	1128/1	1489/2	1805/12
969/3	1128/2	1489/3	1807
1005/4	1128/3	1489/4	1810/1
1005/5	1128/4	1528	1810/2
1018/9	1129/1	1533/1	1810/3
1020/1	1131	1533/2	1810/4
1020/2	1133	1535/1	1813
1020/3	1136/1	1535/3	1814
1020/4	1136/2	1535/9	1815/1
1023	1136/3	1535/10	1815/2
1025	1137/1	1535/11	1816/1
1026	1137/2	1535/12	1816/2
1027	1278/2	1535/16	1816/3
1028	1279	1535/21	1816/5
1029	1282	1599/1	1819/1
1033	1283	1599/2	1842
1073	1284/1	1599/3	1843
1074	1284/2	1688	1845
1077	1286/1	1689/1	1848
1094	1286/2	1689/2	1849/2
1095	1286/3	1689/3	1883
1100	1286/4	1690	1884
1101/1	1288/1	1725	1888
1101/2	1288/2	1728	1889/1
1101/3	1288/3	1729/1	1889/2
1101/4	1289/1	1729/2	1890/2
1101/6	1289/2	1732	1893
1101/7	1296	1735	1894/1
1101/8	1297/1	1739/1	1894/2
1101/9	1297/2	1739/2	1894/3
1101/10	1297/3	1739/4	1894/4
1101/11	1298	1739/5	1894/6
1101/12	1300/1	1796/3	1894/9
1101/13	1300/2	1798/2	1894/20
1106	1301	1800	1894/21
1111/1	1302	1801	1894/22
1111/2	1303/1	1804	1894/23
1115	1303/3	1805/1	1894/28
1118/1	1303/4	1805/2	1894/29
1118/2	1324/2	1805/3	1894/30
1118/3	1338/2	1805/4	1894/31
1125/1	1340/5	1805/5	1894/32
1125/2			1894/33

Katastrální území:

Čistá u Litomyšle

p.p.č.	p.p.č.	p.p.č.	p.p.č.
1894/34	2072/1	2190/2	4139/8
1894/35	2072/2	2191/1	4139/9
1894/36	2072/3	2191/2	4140
1894/37	2072/4	2191/3	4141
1894/38	2074/1	2191/4	4142/1
1894/39	2074/2	2193/1	4161
1894/40	2075/7	2193/2	4168/1
1894/41	2079	2193/3	4168/2
1894/42	2082/1	2194/1	4174
1894/43	2082/2	2194/2	4192/1
1894/44	2082/3	2194/3	4194/1
1894/45	2085/1	2194/4	4197/1
1896/1	2085/3	2194/5	4198
1896/2	2085/4	2194/6	4203/2
1896/3	2085/5	2194/7	4203/4
1896/4	2085/6	2195/4	4222/1
1896/5	2088/1	2250/1	4224
1896/6	2088/2	2250/4	4226
1896/7	2093	2250/5	4227
1896/8	2096	2250/6	4228/1
1896/9	2097/1	2250/7	4228/2
1896/10	2099	2299	4250 část
1896/11	2101/2	4007/1 část	4252
1896/12	2133	4027/1 část	4254/1 část
1896/13	2134	4027/2 část	4255
1896/14	2135	4048/1 část	4289/1 část
1896/15	2136	4048/2	4290
2018/3	2137	4073	4292/1
2018/5	2139	4086/2 část	4291/2
2018/6	2140	4090/3	4292/2
2019/4	2141/1	4107/3 část	4292/3
2065/2	2141/2	4114	4292/16
2065/3	2141/3	4115	4292/17
2066/1	2141/5	4120/1 část	4292/18
2066/2	2141/6	4120/2	4292/19
2067	2141/7	4123/1	4292/20
2070/1	2141/8	4123/2	4292/21
2070/2	2141/9	4124/1	4293
2071/1	2141/10	4124/2	4294/1
2071/2	2141/11	4136/1	4294/2
2071/3	2141/12	4138/1	4305/1
2071/4	2143/1	4139/4	4309/1
2071/7	2144	4139/5	4309/2
2071/8	2145	4139/6	5599
2071/9	2190/1	4139/7	5600

Katastrální území:	Dolní Újezd u Litomyšle	Nová Ves u Litomyšle	Pohodlí
	p.p.č.	p.p.č.	p.p.č.
	1759/1	st.544	4370
	1759/2	1024/2	4371
	2517/1 část	1031/1	4373/1
	2653	1031/2	4373/2
		1086	4373/3
		1087/2	4400/1
		1087/5	4400/2
		1087/9	4455
		1087/10	4476/1
		1087/11	4476/2
		1087/12	4502/1 část
		1087/13	4502/2
		1087/14	4593
		1087/15	
		1087/16	
		1087/17	
		1087/18	
		1087/19	
		1087/20	
		1087/21	
		1087/22	
		1087/23	
		1087/24	
		1087/25	
		1087/26	
		1087/27	
		1087/28	
		1087/29	
		1087/30	
		1087/31	
		1087/32	
		1087/33	
		1087/34	
		4039/1 část	
		4292/2	

