

MĚSTSKÝ ÚŘAD	72/2017/H.	Počet listů
Došlo dne:	30.1.2017	2
Příloha (počet listů):	1x Rozmýšl	Spis. znak:
	5x příloha	276.1/55

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMÝŠL

odbor místního a silničního hospodářství

Bří Šťastných 1000

570 20 Litomyšl

Č.j.: MěÚ Litomyšl 33541/2016

Vyřizuje: Mgr. Rostislav Šimon

Tel.: 461 653 362

E-mail: rostislav.simon@litomyysl.cz

Datum: 2017-01-30

Tel.: 461 653 333

Fax: 461 612 218

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, věcně a místně obecní úřad s rozšířenou působností dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na základě žádosti spol. DS DELTA s. r. o., (IČ: 275 21 907), Lubná 183, 569 63 Lubná, po projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím Pardubického kraje, Územním odborem Svitavy, Doprávním inspektorátem, č.j. KRPE-104614-1/ČJ-2016-170906 ze dne 14. 12. 2016 a s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím Pardubického kraje, Územním odborem Ústí nad Orlicí, Doprávním inspektorátem, č.j. KRPE-107341-1/ČJ-2016-171106 ze dne 04. 01. 2017 a č.j. KRPE-1971-1/ČJ-2017-171106 ze dne 24. 01. 2017 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a rovněž s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 294/2015 Sb.), vydává dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jmenovitě na místních komunikacích v obcích spadajících pod správní obvod MěÚ Litomyšl, v tomto rozsahu:

přechodné dopravní značení pro označení pracovních míst bude rozmístěno dle potřeby na výše uvedených pozemních komunikacích dle grafické přílohy. Grafická příloha tvoří nedílnou součást tohoto oznámení opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Přechodná úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:

1. Přenosné dopravní značení bude umístěno přesně dle příložených schémat odbornou firmou.
2. Platnost stanovení po nabytí účinnosti od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 a pouze s platným povolením k zvláštnímu užívání místní komunikace (provádění stavebních prací), které vždy vydá ta obec, na jejíž území místních komunikací budou zřízena pracovní místa, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad.
3. Ze strany žadatele (zhotovitele) během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
4. V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP č. 66.
5. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být těmi účastníky provozu, pro které jsou určeny, viditelné z dostatečné vzdálenosti, a to mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace.
6. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno s vyhláškou MD č. 294/2015 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (dále jen vyhláška č. 294/2015 Sb). Budou dodrženy rozměry a provedení dle příslušné ČSN EN 12899-1. Jako závaznou lze užít publikaci TP č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, která byla schválena

Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015.

7. V noci a za snížené viditelnosti bude řádně osvětlena (dle TP 66) každá překážka v sil. provozu, to platí i pro vozidla stojící na krajinci nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemních komunikacích.
8. Pokud bude přenosným DZ omezen určitý úsek, práce budou probíhat v celém úseku. Jinak musí být označeno pouze místo zásahu.
9. Při neúplném označování přechodným dopravním značením a nesplnění podmínek bude Policií ČR, DI Svitavy každá další akce posuzována zvlášť.
10. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích (stojáncích) červené a bílé pruhy musí mít šířku 100 – 200 mm, spodní okraj přenosného dopravní značky musí být min. 0,6 m nad úrovní vozovky. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Přenosné dopravní značky musí být osazeny s dostatečnou stabilitou, a to i proti povětrnostním podmínkám.
11. Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
12. Komunikace, na kterých bude údržba firmou DS Delta, s. r. o. prováděna nejsou směrově rozdělené dopravní značkou V2a – „Podélná čára přerušovaná“. Přesto doporučujeme navržené situace B/3, B/7, B/5.1 v přímych úsecích i pro úsekové výspravy v dostatečných šířkových poměrech využít. V nepřehledných úsecích a v případě nutnosti zajištění BESIP budou silniční provoz říditi náležitě poučené a proškolené osoby.
13. Po výpravě emulzí a kamenivem musí být bezprostředně po ukončení technologické doby výspravy kamenivo bezodkladně zameteno a značení odstraněno.
14. Po ukončení zvláštního užívání silnice – provádění stavebních prací - bude přenosné dopravní značení z dotčené pozemní komunikace neprodleně odstraněno!

Zodpovědná organizace za splnění podmínek tohoto stanovení dopravního značení a zařízení:

spol. DS DELTA s. r. o., (IČ: 275 21 907), Lubná 183, 569 63 Lubná,

p. Pavel Šprojcar tel: 608 971 605.

Jiné další podmínky:

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek jen po dobu nezbytně nutnou. Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo v případě zjištěných nedostatků v souvislosti s prováděním přechodného dopravního značení toto stanovení zrušit nebo doplnit. Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, si rovněž vyhrazuje právo stanovení dopravního značení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat naléhavá situace, veřejný zájem nebo BESIP.

Odůvodnění:

Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě požadavku spol. DS DELTA s. r. o., (IČ: 275 21 907), Lubná 183, 569 63 Lubná, která dne 06. 12. 2016 podala k odboru místního a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl žádost o Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jmenovitě na místních komunikacích v obcích spadajících pod správní obvod MeÚ Litomyšl, na kterých bude

Obdrželi:

DS DELTA s. r. o., (IČ: 275 21 907), Lubná 183, 569 63 Lubná, (žadatel)

K vyvěšení písemnosti a podání zápravy odboru místního hospodářství:

Městský úřad Litomyšl – odbor rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní, Brí Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Obecní úřad Němčice, (IČ: 002 79 277), Němčice 107, 561 18 Němčice

Obecní úřad Osík, (IČ: 002 77 100), Osík 240, 569 67 Osík

Obecní úřad Řídký, (IČ: 005 79 629), Řídký 25, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Cerekvice nad Loučnou, (IČ: 002 76 537), Cerekvice nad Loučnou 132, 569 53

Cerekvice nad Loučnou

Obecní úřad Horní Újezd, (IČ: 005 79 521), Horní Újezd 1, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Nová Sídla, (IČ: 005 79 581), Nová Sídla 78, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Vidlatá Seč, (IČ: 002 77 550), Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Tržek, (IČ: 005 79 637), Tržek 21, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Sloupnice, (IČ: 000 38 130), Horní Sloupnice 196, 565 53 Sloupnice

Obecní úřad Vlčkov, Vlčkov 45, 560 02 Česká Třebová

Obecní úřad Makov, (IČ: 002 76 961), Makov 113, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Dolní Újezd, (IČ: 002 76 596), Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd

Obecní úřad Lubná, (IČ: 002 76 952), Lubná 327, 569 63 Lubná

Obecní úřad Budislav, (IČ: 002 76 511), Budislav 64, 569 65 Budislav

Obecní úřad Příluka, (IČ: 002 77 223), Příluka 80, 544 39 Nové Hradky

Obecní úřad Čistá, (IČ: 002 76 545), Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle

Obecní úřad Poříčí u Litomyšle, (IČ: 005 79 611), Poříčí u Litomyšle 81, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Jarošov, (IČ: 002 76 766), Jarošov 96, 569 66 Jarošov

Obecní úřad Nová Ves u Jarošova, (IČ: 005 79 599), Nová Ves u Jarošova 41, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Benátky, (IČ: 002 76 375), Benátky 19, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Bohuňovice, (IČ: 002 76 421), Bohuňovice 13, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Suchá Lhota, (IČ: 002 77 436), Suchá Lhota 12, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Chotěnov, (IČ: 002 76 707), Chotěnov 23, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Desná, (IČ: 005 79 483), Desná 100, 570 01 Desná

Obecní úřad Horky, (IČ: 005 79 513), Horky 55, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Chmelík, (IČ: 005 79 548), Chmelík 76, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Sebranice, (IČ: 002 77 339), Sebranice 30, 569 62 Sebranice u Litomyšle

Obecní úřad Sedliště, (IČ: 002 77 347), Sedliště 46, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Újezdec, (IČ: 005 79 645), Újezdec 21, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Morašice, (IČ: 002 77 029), Morašice 96, 569 51 Morašice

Obecní úřad Strakov, (IČ: 00277410), Strakov 3, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Janov, (IČ: 00276731), Janov 216, 56955 Janov

Obecní úřad Trstěnice, (IČ: 002 77 509), Trstěnice 238, 569 57 Trstěnice u Litomyšle

Obecní úřad Chotovice, (IČ: 002 76 715), Chotovice 62, 570 01 Litomyšl

Na vědomí:

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Svitavy, Purkyňova 2, 568 14 Svitavy

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

rozmístěno přechodné dopravní značení dle grafické přílohy. Grafická příloha tvoří nedílnou součást tohoto oznámení opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je označení zvláštního užívání místních komunikací v obcích spadajících pod správní obvod MěÚ Litomyšl po dobu provádění stavebních prací, vše za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu trvání výše zmíněného zvláštního užívání místních komunikací, které je vyvoláno opravou a údržbou výše uvedených místních komunikací. Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu. Silniční správní úřad uložil žadateli za podmínku, že toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je platné pouze s platným povolením k zvláštnímu užívání místní komunikace (provádění stavebních prací), které vždy vydá ta obec, na jejíž místních komunikacích budou zřízena pracovní místa, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad, neboť zdejší silniční správní úřad k vydání povolení k zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) předmetných místních komunikací v obcích spadajících pod správní obvod MěÚ Litomyšl není místně příslušný.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabyvá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Otisk úředního razítka

Mgr. Rostislav Šimon
referent odboru

Za správnost vyhotovení
Ing. Pavel Jiráň
vedoucí odboru

Příloha: 10x situační plánek

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne 30.1. 2017

Sejmuto dne 14.2.2017

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **93419188-103922-170131112005**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.


Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.01.2017 v 11:20:14. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 31.01.2017 10:30:53. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **20 7D 55**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Rostislav Šimon, referent odboru, Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, 269, Město Litomyšl [IČ 00276944]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 31.01.2017 v 11:20:14. Údaje o časovém razítku: datum a čas **30.01.2017 08:33:35**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 52**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Obec Němčice**
Pracoviště: **Obec Němčice**
v **Němčicích** dne **31.01.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:

Veronika Miláčková


Otisk úředního razítka:



93419188-103922-170131112005

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.




Městský úřad Litomyšl

Odbor místního a silničního hospodářství

[Signature]

Příloha k z. j. Řeš. Litomyšl 33541/2016



Městský úřad Litomyšl


Odbor místního a silničního
hospodářství

Bug

Příloha k zj. PaU Litomyšl 3554/2016

Schéma B/3

Standardní pracovní místo
Zúžení jízdního pruhu.



podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jedno-strannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m

příčně 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce

1) užití dopravních značek a
dopravních zařízení v případě
souběžných parkovacích
pruhů, chodníků a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
až B/20

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním žlutozeleném
podkladu, v protisměru shodně


vzdálenosti v metrech

Městský úřad Litomyšl

Odbor místního a silničního
hospodářství

3

Průběh zjištění Litomyšl 33541/2016




Městský úřad Litomyšl

Odbor inženýrsko a silničního hospodářství

Příloha k výj. Řeš. Litomyšl 3354/2016

Schéma B/24

Operativní pracovní místo na vozovce.



příčná uzavěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m)

odstup podélně 1-2 m
příčně 0,6-1 m

podélná uzavěra dopravními kužely (výška min. 0,5 m) nebo vodícími deskami
odstup max. 6 m

příčná uzavěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m)
výstražné světlo typu 1
odstup podélně 1-2 m
příčně 0,6-1 m

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.2.1.)

2) v případě, že zbývající šířka vozovky umožňuje provoz jen v jednom směru jízdy, může být délka pracovního místa max. 50 m, jinak použít SSZ podle schématu B/6

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěná na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech


Městský úřad Litomyšl

Odbor místního a silničního hospodářství

[Signature]

3

Příloha k číslu 33314/2016



Operativní místo pohyblivé -
pro opravu vozovky emulzí
a kamenivem

Výstražné světlo typu 1 nebo
značka umístěná na
fluorescenčním podkladu,
v protisměru shodně

pracovní vozidlo s pojízdnou
uzavírkovou tabulí typu II

1) nebo zařízení předběžné
výstrahy
jen tehdy, jestliže pracovní
vozidlo není zřetelně viditelné
ze vzdálenosti min. 200 m

vzdálenosti v metrech

Městský úřad Litomyšl

Odbor místního a silničního
hospodářství

[Signature]

Příloha k z. j. Řeš. Litomyšl 33541/2016

Schéma B/5.2

Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. V případě úpravy předností v jízdě dopravními značkami.

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodné

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla
typu 1


podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1-2 m
příčně 0,6-1 m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce

1) může být ve výjimečných
případech menší (viz kap.
6.1.2.)

2) užití dopravních značek a
dopravních zařízení v případě
souběžných parkovacích
pruhů, chodníků a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
až B/20

vzdálenosti v metrech




Městský úřad Litomyšl

Odbor místního a silničního
hospodářství

[Signature]

Příloha k z.j. KdV Litomyšl 33541/2016



Městský úřad Litomyšl

Odbor místního a silničního hospodářství

ky

Příloha k z. j. řad Litomyšl 33541/2016