

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL

odbor místního a silničního hospodářství

Bří Šťastných 1000

570 20 Litomyšl

Tel.: 461 653 333

Fax: 461 612 218

Č.j.: MěÚ Litomyšl 087107/2020

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Rostislav Šimon

E-mail: rostislav.simon@litomysl.cz

Tel.: 461 653 362

Datum: 2020-12-16

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

O B E C N E M Č I C E	Čís. jedn. 626/2020
Došlo dne: 16.12.20	Počet listů 2
Příloha (počet listů): 1	Spis. znak: 052/V5

Odbor místního a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl, jako věcně a místně příslušný obecní úřad podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), po posouzení žádosti, kterou dne 10. 12. 2020 podala společnost DS DELTA s.r.o., IČ: 275 21 907, Lubná 183, 569 63 Lubná (dále jen „žadatel“), po jejím projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s Dopravním inspektorátem Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy - č.j. KRPE-91090-1/ČJ-2020-170906 ze dne 11. 12. 2020, v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení §171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření obecné povahy a

s t a n o v í

žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, která spočívá v dočasném umístění přenosného dopravního značení na místních komunikacích obcí ve správním obvodu MěÚ Litomyšl, během provádění stavebních prací a běžné údržby.

Pro přechodnou úpravu provozu stanoví tyto podmínky:

1. Platnost stanovení: od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
2. Dopravní značení bude provedeno přesně dle schémat, která tvoří nedílnou přílohu tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to odbornou firmou.
3. Budou splněny následující podmínky stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR, ÚO Svitavy, č.j. KRPE-91090-1/ČJ-2020-170906 ze dne 11. 12. 2020:
 - a. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost přenosného dopravního značení.
 - b. V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP 66.
 - c. Za snížené viditelnosti bude řádně osvětlena (dle TP 66) každá překážka v sil. provozu, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.
 - d. Při neúplném označování přechodným dopravním značením a nesplnění podmínek bude Policií ČR, DI Svitavy každá další akce posuzována zvlášť.
 - e. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
 - f. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze užít publikaci "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", která byla schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015.

- g. Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích dle TP 66. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
4. Označování míst zvláštního užívání komunikací přenosným DZ dle tohoto stanovení je možné pouze za předpokladu vydání příslušného povolení, které vydá na žádost žadatele zdejší silniční správní úřad.
5. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek jen po dobu nezbytně nutnou, vždy po dokončení prací bude přenosné dopravní značení ihned odstraněno a provoz obnoven.
6. Dočasnou úpravu dopravního značení si zajistí žadatel, za splnění podmínek tohoto stanovení odpovídá: **Pavel Šprojcar (DS DELTA s.r.o., IČ: 275 21 907), tel. 608 971 605.**

MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení zrušit nebo doplnit, bude-li to veřejný zájem vyžadovat nebo v případě zjištění nedostatků.

Odůvodnění:

Toto opatření obecné povahy bylo vydáno na základě žádosti žadatele, který dne 10. 12. 2020 podal k odboru místního a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, která spočívá v dočasném umístění přenosného dopravního značení na místních komunikacích obcí ve správním obvodu MěÚ Litomyšl, během provádění stavebních prací a běžné údržby.

Správní orgán s žádostí obdržel i grafický návrh, rozmístění dopravního značení bylo projednáno i s dotčeným orgánem Policie ČR dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu – souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu KrŘ policie Pk, Územního odboru Svitavy, č.j. KRPE-91090-1/ČJ-2020-170906 ze dne 11. 12. 2020. Z uvedených podkladů správní orgán vycházel při svém rozhodování a stanovení podmínek tohoto stanovení.

Správní orgán tak posoudil uvedenou žádost, a protože neshledal důvody, které by bránily jejímu kladnému vyřízení, stanovil přechodnou úpravu provozu v rozsahu a za podmínek uvedených ve výroku tohoto stanovení.

Poučení:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

- Otisk úředního razítka -

Mgr. Rostislav Šimon v. r.
referent odboru místního
a silničního hospodářství

Rozdělovník:

- DS DELTA s.r.o., IČ: 275 21 907, Lubná 183, 569 63 Lubná (žadatel)

Dotčený orgán:

- KrŘ policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Na vědomí:

- Obec Benátky, IČ: 002 76 375, Benátky 19, 570 01 Benátky

- Obec Bohuňovice, IČ: 002 76 421, Bohuňovice 13, 570 01 Bohuňovice
- Obec Budislav, IČ: 002 76 511, Budislav 64, 569 65 Budislav
- Obec Cerekvice nad Loučnou, IČ: 002 76 537, Cerekvice nad Loučnou 132, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
- Obec Čistá, IČ: 002 76 545, Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle
- Obec Desná, IČ: 005 79 483, Desná 100, 570 01 Desná
- Obec Dolní Újezd, IČ: 002 76 596, Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd
- Obec Horky, IČ: 005 79 513, Horky 55, 570 01 Horky
- Obec Horní Újezd, IČ: 005 79 521, Horní Újezd 1, 570 01 Horní Újezd
- Obec Chmelík, IČ: 005 79 548, Chmelík 76, 570 01 Chmelík
- Obec Chotovice, IČ: 002 76 715, Chotovice 62, 570 01 Chotovice
- Obec Chotěnov, IČ: 002 76 707, Chotěnov 23, 570 01 Chotěnov
- Obec Janov, IČ: 002 76 731, Janov 216, 569 55 Janov
- Obec Jarošov, IČ: 002 76 766, Jarošov 96, 569 66 Jarošov
- Obec Lubná, IČ: 002 76 952, Lubná 327, 569 63 Lubná
- Obec Makov, IČ: 002 76 961, Makov 113, 570 01 Makov
- Obec Morašice, IČ: 002 77 029, Morašice 96, 569 51 Morašice
- Obec Němčice, IČ: 002 79 277, Němčice 107, 561 18 Němčice
- Obec Nová Sídla, IČ: 005 79 581, Nová Sídla 78, 570 01 Nová Sídla
- Obec Nová Ves u Jarošova, IČ: 005 79 599, Nová Ves u Jarošova 41, 570 01 Nová Ves u Jarošova
- Obec Osík, IČ: 002 77 100, Osík 240, 569 67 Osík
- Obec Poříčí u Litomyšle, IČ: 005 79 611, Poříčí u Litomyšle 81, 570 01 Poříčí u Litomyšle
- Obec Příluka, IČ: 002 77 223, Příluka 80, 544 39 Příluka
- Obec Sebranice, IČ: 002 77 339, Sebranice 30, 569 62 Sebranice u Litomyšle
- Obec Sedliště, IČ: 002 77 347, Sedliště 46, 570 01 Sedliště
- Obec Sloupnice, IČ: 000 38 130, Horní Sloupnice 196, 565 53 Sloupnice
- Obec Strakov, IČ: 002 77 410, Strakov 3, 570 01 Strakov
- Obec Suchá Lhota, IČ: 002 77 436, Suchá Lhota 12, 570 01 Suchá Lhota
- Obec Trstěnice, IČ: 002 77 509, Trstěnice 238, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
- Obec Tržek, IČ: 005 79 637, Tržek 21, 570 01 Tržek
- Obec Újezdec, IČ: 005 79 645, Újezdec 21, 570 01 Újezdec
- Obec Vidlatá Seč, IČ: 002 77 550, Vidlatá Seč 86, 570 01 Vidlatá Seč
- Obec Vlčkov, IČ: 002 79 714, Vlčkov 45, 560 02 Česká Třebová

K vyvěšení písemnosti na úřední desce:

- Městský úřad Litomyšl – odbor rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na výše uvedené úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí musí být písemnost vrácena zpět na MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne 16. 12. 20

Sejmuto dne 31. 12. 20

OBEC NĚMČICE

Němčice 107

IČ: 00279277

..... DIČ: CZ00279277



Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Č.j.: MěÚ Litomyšl 087107/2020

Příloha:

- Schémata dle TP 66 (10 stran A4)



Schéma B/1

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.

příčná uzavěra jedno-strannými směrovacími deskami

odstup podélně 1 - 2 m

příčně 0,6 - 1 m

podélná uzavěra oboustrannými směrovacími deskami

odstup max. 10 m

příčná uzavěra jednostrannými směrovacími deskami

odstup podélně 1 - 2 m

příčně 0,6 - 1 m

výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1)

užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20


Městský úřad Litomyšl

Odbor místního a silničního hospodářství

tel. Litomyšl 087107 / 2020

vzdálenosti v metrech





Městský úřad Litomyšl

Odbor místního a silničního hospodářství

Rad Litomyšl 087107/2020






Schéma B/7

Standardní pracovní místo uprostřed vozovky.

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním žlutozeleném
podkladu, v protisměru shodně

příčné uzávěry jednostrannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1-2 m
příčně 0,6-1 m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce

podélné uzávěry jednostrannými
směrovacími deskami
odstup max. 10 m


1) může být ve výjimečných
případech menší (viz kap.
6.1.2.)

vzdálenosti v metrech

Městský úřad Litomyšl
Odbor místního a silničního
hospodářství
3

Ředitel Litomyšl 087107 2020






Městský úřad Litomysl

Odbor místního a silničního hospodářství

keč Litomysl 087107/2020





07-50-70
A15
(3)




Schéma B/25.1

Operativní pracovní místo na vozovce.

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu

příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m)
odstup podélně 1-2 m
příčně 0,6-1 m;
jen v případě nepohyblivého pracovního místa

podélná uzávěra dopravními kužely (výška min. 0,5 m) nebo vodicími deskami
odstup max. 6 m;
jen v případě nepohyblivého pracovního místa

pojízdňá uzavírková tabule typu II

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.2.1.)

2) v případě delšího pracovního místa řízení provozu (SSZ, policista) nebo usměrňování provozu osobou oprávněnou k zastavování vozidel


3) nebo zařízení předběžné výstrahy

vzdálenosti v metrech

Obecní úřad Litomyšl
Odbor místního a silničního hospodářství

litomyšl 037 107 10 10






Městský úřad Litomyšl

Odbor místního a silničního
hospodářství

3

Kač Litomyšl 087107/2020





Městský úřad Litomyšl

Odbor místního a silničního hospodářství

3

Heb Litomyšl 087107 / 2020

